



## SCHAUFELSEPARATOR MB CRUSHER HDS320 OHNE AUFNAHME, INKL. MISCHWELLENKIT

SKU: MB-SSG-N1-HDS320-OA

**0,00 € inkl. MwSt. 0,00 € ohne MwSt.**

**YOUTUBE VIDEO** [https://www.youtube.com/watch?v=0\\_k3EDy7Q9I](https://www.youtube.com/watch?v=0_k3EDy7Q9I)



**Schaufelseparator MB Crusher HDS320 ohne Aufnahme, inkl. Mischwellen-Kit:**

Der innovative Schaufelseparator HDS320 von MB Crusher verarbeitet unterschiedlichste Materialien wie Asphalt, Bauschutt, Holz und andere organische Materialien, Kohle, Leichtkunststoffe oder Rinde. Nach schnellem und zuverlässigem Zerkleinern und Sieben sind die Stoffe sofort wiederverwendbar. Der besondere Vorteil des Schaufelseparators ist, dass er jederzeit mühelos von einem Material zum anderen wechseln kann.

Das speziell entwickelte Model überzeugt zudem mit einem großen Ladevolumen und einfacher Wartung. Ein Wellenwechsel ist zum Beispiel in wenigen Minuten direkt am Einsatzort möglich. Darüber hinaus passt sich der Schaufelseparator den unterschiedlichen Arbeitsumgebungen und der Auswahl verschiedener Materialien an, um eine hohe Produktion zu gewährleisten.

Schaufelseparatoren ermöglichen eine enorme Zeitersparnis, da viele Arbeiten wie Schälen, Belüften, Sanden, Mischen, Auffüllen, Sieben, Umsetzen, Verladen und Zerkleinern direkt mit einem Anbaugerät erledigt werden können. Besonders im Garten- und Landschaftsbau, bei der Bodenaufbereitung, im Tief- und Kanalbau oder bei der Kompostierung zeigen sich die Vorteile eines Schaufelseparators.

**Daten:**

Art: Schaufelseparator  
Zustand: neu  
Hersteller: MB Crusher  
Model: HDS320  
Einsatzgewicht Bagger: 16 bis 24 t  
Einsatzgewicht Baggerlader: 9 bis 12 t  
Einsatzgewicht Minilader: 9 bis 12 t  
Aufnahme: ohne\*  
Gewicht: 2.100 kg  
Inhalt / Volumen: ca. 1.350 l / 1,35 m<sup>3</sup>  
Ölbedarf: 120 l/min  
Betriebsdruck: mind. 250 bar

\*weitere Aufnahmen möglich – z. B. passend für Lehnhoff, Verachttert, OilQuick, Volvo, Festanbau o. a.

**Inkl. Mischwellen-Kit mit RM für optimale:**

- Bodenbelüftung,
- Kompostbelüftung,
- Reduzierung des pflanzlichen Kohlenstoffs,
- Zerkleinerung von Glas und Gipskarton.

**Bitte beachten:**

Der Wert des Hydraulikdurchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

**Transportmaße:**

Länge: 1.350 mm  
Breite: 2.050 mm  
Höhe: 1.250 mm

**Anwendungsbereiche:**

- Feinsieben
- Industrielle Umgebungen
- Kanal- und Tiefbau
- Materialbewegung und Materialsortierung
- Recycling
- Umweltsanierung
- Zertrümmerung von Asphalt

Die CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem Typenschild des Artikels.

**Auf Lager und direkt verfügbar:** weitere [Anbauteile](#), Produkte von MB Crusher (Backenbrecherlöffel, Schaufelseparatoren, Sortiergreifer) und [Baumaschinen](#).

Finanzierung jederzeit möglich – nehmen Sie dafür bitte einfach Kontakt mit uns auf.

Gerne organisieren wir für Sie den Transport inklusive aller Frachtpapiere und erforderlichen Zollunterlagen.

