

HYDRAULISCHER GRABENRÄUMLÖFFEL PASSEND FÜR VERACHTERT CW40 / 2000 MM / KAT. 5G / MIT UNTERSCHRAUB-WENDEMESSER



Artikelnummer: GLVG-KAT5-2000-CW40-UWG

5.390,00 € ohne Mw\$t 6.414,10 € inkl. Mw\$t







Hydraulischer Grabenräumlöffel passend für Verachtert CW40 / 2000 mm / Kat. 5G / mit Unterschraub-Wendemesser geeignet für Baggerklassen von 24 bis 29 Tonnen

Produktbeschreibung:

Aufnahme*: passend für Verachtert CW40 Breite: 2000 mm Gewicht: variiert je nach gewählter Konfiguration Volumen: 883 l

Rückwand aus Stahl S355J2, Materialstärke: 10 mm Seitenwände aus Stahl S355J2, Materialstärke: 15 mm Schneide aus HARDOX HB500, Maße: 25 x 250 mm

Unterschraub-Wendemesser: optional, aus HARDOX HB500, Maße: 25 x 250 mm Rückenschneide aus HARDOX HB500

Ruckenschneide aus HARDUX HB5UU Innenverstärkungen aus Stahl S355J2 zwei Hydraulikzylinder aus eigener Herstellung inkl. Lasthalteventil inkl. Wasserablauflöcher austauschbare Buchsen aus Bronze

alle beweglichen Teile mit Schmiernippeln und Buchsen ausgestattet

Rostschutzgrundierung und graue Lackierung

Die CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem Typenschild des Artikels.

Produktbilder sind nur für illustrative Zwecke und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Entdecken Sie Euroholz auf YouTube und Instagram mit regelmäßig neuen Videos unserer Produktangebote für Baumaschinen, Anbauteile und Long-Reach-Arme.

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Unterschraub-Wendemesser	r Preis
	GLVG-KAT5-2000-CW40	lieferbar in ca. 8 Wochen nach Auftragsbestätigung	0	ohne	5.390,00 € ohne MwSt 6.414,10 € inkl. MwSt
	GLVG-KAT5-2000-CW40-UW0	a lieferbar in ca. 1 Woche nach Auftragsbestätigung	0	mit	5.930,00 € ohne MwSt 7.056,70 € inkl. MwSt

^{*}weitere Aufnahmen möglich – z. B. passend für Lehnhoff, Verachtert, OilQuick, Martin, Volvo, Easy Lock, Festanbau o. a.