



TIEFLÖFFEL PASSEND FÜR VERACHTERT CW30 / 1200 MM / KAT. 3G

Artikelnummer: TLG-D1-K3-1200-CW30

5.955,95 € inkl. Mwst. 5.005,00 € ohne Mwst.





WWW.EUROHOLZ-HAGEN.DE



WWW.EUROHOLZ-HAGEN.DE



Tieflöffel passend für Verachttert CW30 / 1200 mm / Kat. 3G:

Der EH Tieflöffel passend für CW30 für die Baggerklasse von 17 bis 23 Tonnen hat eine Breite von 1200 mm und ein Volumen von 1080 Liter.

Standardausführung:

1. Aufnahme*: passend für CW30
2. Hintere Wand und Seitenwand aus Stahl S355J2, Materialstärke: 10 mm
3. Schneide aus HARDOX HB500, Maße: 300x30 mm
4. Seitenschneide aus Stahl S355J2, Materialstärke: 25 mm
5. Seitenschneidemesser aus HARDOX HB400, Materialstärke: 10 mm
6. Seitenverschleißplatte aus HARDOX HB400, Materialstärke: 10 mm
7. Horizontale Rückenverschleißstreifen aus HARDOX HB400, Materialstärke: 10 mm
8. Mit Steckzähnen CAT J300

*Weitere Aufnahmen möglich, passend für z.B. Lehnhoff MS, Verachttert CW, OilQuick OQ, Martin, Miller, Schaeff, JCB, Cat, Zeppelin ZM, Volvo S, Liebherr SW, Atlas SMP, Terex, Hitachi ZX.

Alle von uns hergestellten Anbauteile haben eine 12-monatige Garantie auf die Schweißnähte. Sie werden mit einem Typenschild und einer CE Kennzeichnung ausgeliefert.

Mehr Informationen über unsere Anbauteile finden Sie [hier](#).

Videos über unsere Anbauteile finden Sie auch auf [YouTube](#).

Produktbilder sind nur für illustrative Zwecke und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.